



elgin | Casa Inteligente

Controle Universal
Smart



O Controle Remoto Universal Smart proporciona
mais praticidade e comodidade para o seu dia a dia.



10m
ALCANCE



Controle
tudo pelo
APP



Comando
de voz*



Controles eletrônicos TV,
TV à cabo, DVD, Home Theater,
Aparelhos de ar-condicionado
por infravermelho (IR)



Google Play




Apple Store



Fita Led Smart



A fita inteligente permite através de seu celular controlar as cores RGB + 3000-6500K de forma bem prática, proporcionando um ambiente decorativo. Faça festas, eventos ou crie um ambiente personalizado para dormir, se divertir ou relaxar.



Compatível com controle por comando de voz*
através de Google Home e Amazon Alexa



IP
44



Dimerizável
Luz branca
Fria a morna



Comando
de voz*



Controle
através de Wi-Fi*

5
METROS

Comprimento
5 metros



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Interruptor Smart



Os interruptores Inteligente Smart Wi-fi permitem ligar e desligar a lâmpada, através da utilização de seu celular.


Fácil Instalação. Possui botão touch, permite fácil acendimento.

Permite configuração de temporização e controle (tempo que o produto fica acesso por exemplo ou horário para acendimento).

Permitem controle por comando de voz, compatíveis com google assistant e amazon alexa.



Compatível com controle por comando de voz* através de Google Home e Amazon Alexa



Controle via APP



Comando de voz*



Controle através de Wi-Fi*



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Plugue de Tomada Inteligente Smart Wi-Fi



O plugue de tomada inteligente da Elgin, pode ser utilizado por qualquer um de seus lados, facilitando o encaixe. É possível ligar qualquer aparelho e também monitorar o consumo. Adapta perfeitamente à sua tomada.



Compatível com controle por comando de voz* através de Google Home e Amazon Alexa



Monitoramento de consumo



Controle via APP



Comando de voz*



Controle através de Wi-Fi*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lâmpada Smart Color Wi-Fi



Ligue ou desligue através do app


Crie o seu ambiente: para estudos ou mais descontraído

25.000 horas de cores!


Aplicativo exclusivo.



Controle total do ambiente



Compatível com controle por comando de voz*
através de Google Home e Amazon Alexa



Ajuste de
intensidade
e cores por Wi-Fi



10W



15W

Lançamento em
AGOSTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Lâmpada Super Bulbo Led Smart **Wi-Fi**




Lâmpadas de alta potência, com grande capacidade de iluminação.
Não contém produtos nocivos ao meio ambiente em sua construção. Não emite radiação ultra-violeta, não emite radiação infra-vermelha. Longa durabilidade.
Possui comando de voz, wi-fi para controle via aplicativo das funções do produto, bivolt, produto dimerizável, alta durabilidade.



Controle total do ambiente



Compatível com controle por comando de voz*
através de Google Home e Amazon Alexa



Ajuste de
intensidade
e cores por Wi-Fi



20W



30W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lâmpada Filamento LED Wi-Fi



As lâmpadas filamento Inteligente permitem ligar e desligar a lâmpada ou até mesmo dimerizar, através da utilização de seu celular. Sua temperatura de cor de 2.200 K, tornam o ambiente mais aconchegante.



Ajuste de intensidade por Wi-Fi



Compatível com controle por comando de voz* através de Google Home e Amazon Alexa



Ajuste de intensidade por Wi-Fi



Controle via APP



Comando de voz*



Controle através de Wi-Fi*



ST64




G95

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Luminária Smart Wi-Fi de Sobrepor



Com design ultra fino, elegante e de fácil instalação,
a Luminaria Smart Wi-fi de Sobrepor é usada em ambientes internos
para iluminação geral. Possui um sistema difusor que proporciona luz uniforme.
Excelente desempenho e baixo consumo de energia.
Disponível em duas potências 18w e 24w.
Controle de cor somente de 2700K a 6500K .



Compatível com controle por comando de voz*
através de Google Home e Amazon Alexa



Dimerizável
Luz branca
Fria a morna



Controle
via APP



Comando
de voz*



Controle
através de Wi-Fi*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Luminária Smart Wi-Fi de Embutir



Com design ultra fino, elegante e de fácil instalação,
a Luminaria Smart Wi-fi de Embutir é usada em ambientes internos
para iluminação geral. Possui um sistema difusor que proporciona luz uniforme.
Excelente desempenho e baixo consumo de energia.
Disponível em duas potências 18w e 24w.
Controle de cor somente de 2700K a 6500K .



Compatível com controle por comando de voz*
através de Google Home e Amazon Alexa



Dimerizável
Luz branca
Fria a morna



Controle
via APP



Comando
de voz*



Controle
através de Wi-Fi*



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Luminária Ecospot 5W

Wi-Fi RGBW



Luminária Ecospot 5W econômica e ecológica, possuem Wi-Fi, RGBW, dimerizavel, para substituição das dicróicas convencionais, durando 12 vezes mais, não esquentam o ambiente, não emitem UV, economizam 85% de energia e pronta para instalar (não necessita de transformador, driver bivolt incorporado).



Compatível com controle por comando de voz* através de Google Home e Amazon Alexa



Ajuste de intensidade e cores por Wi-Fi



Comando de voz*



Controle através de Wi-Fi*



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Projeto LED inteligente Wi-Fi



Os Projetores Led Inteligentes permitem controle da luz nas cores RGB e branco (fria e morna), ligar e desligar ou até mesmo dimerizar, através da utilização de seu celular. Indicado para uso externo como jardins, fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização, segurança ou onde preferir ter uma iluminação com bom alcance e personalizada.



Compatível com controle por comando de voz*
através de Google Home e Amazon Alexa



Ajuste de
intensidade
e cores por Wi-Fi



Comando
de voz*



Controle
através de Wi-Fi*



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas
 Fita Led Smart

Código Elgin	Descrição	Código EAN13	Quantidade Caixa Master	Dimensões	Peso	Potência	Hologação ANATEL	IP	Tensão de entrada (Drive)	Tensão da Fita Led	Fluxo Luminoso	IRC	Eficiência Luminosa	Fator de potência	Temperatura de cor
48FITAWIFIOO	Fita inteligente decorativa Smart Wi-Fi	7908412502873	15 peças	14x5.000mm	0,75kg	20W	11605-20-11765	44	12V DC	12V DC	230 lm	>80	11,5 lm/W	>0,5	RGB +3000 -6500



VOLTAR

Especificações Técnicas

 Interruptor inteligente

Código Elgin	Descrição	Botões Touch	Código EAN13	Quantidade Caixa Master	Dimensões (A X L X C)	Peso	Hologação ANATEL	Corrente Máxima	Temperatura de Operação	Tensão de Operação	Potência Nominal Máxima	Conexão Wi-Fi
48INTWIFI100	Interruptor inteligente Smart Wi-Fi	1	7908412503726	40 peças	118 x 72 x 45 mm	0,159kg	11605-20-11765	16A	-10° ----+40° C	AC100-240V	1800W	IEEE 802.11b/g/n,2.4Ghz
48INTWIFI200	Interruptor inteligente Smart Wi-Fi	2	7908412503733	40 peças	118 x 72 x 45 mm	0,168kg	11605-20-11765	16A	-10° ----+40° C	AC100-240V	1800W	IEEE 802.11b/g/n,2.4Ghz



VOLTAR

Especificações Técnicas

 Plugue de Tomada Inteligente Smart Wi-Fi

Código Elgin	Descrição	Código EAN13	Quantidade Caixa Master	Dimensões (A X L X C)	Peso	Hologação ANATEL	IP	Corrente Máxima	Temperatura de Operação	Tensão de Operação	Potência Nominal Máxima	Conexão Wi-Fi
48PLUGWIFI10	Plugue de Tomada inteligente Smart Wi-Fi	7908412502835	100 peças	62,2 x 86 x 38 mm	0,085kg	11605-20-11765	20	10A	-10° à 50° C	AC100-240V	2500W	IEEE 802.11b/g/n,2.4Ghz
48PLUGWIFI16	Plugue de Tomada inteligente Smart Wi-Fi	7908412502842	100 peças	62,2 x 86 x 38 mm	0,085kg	11605-20-11765	20	16A	-10° à 50° C	AC100-240V	3500W	IEEE 802.11b/g/n,2.4Ghz



VOLTAR

Especificações Técnicas
 Lâmpada Smart Color

Código Elgin	Descrição	Código EAN13	Dimensões	Peso	Hologação ANATEL	IRC	Fator de Potência	Temperatura de Cor	Corrente	Vida Útil L70	Base	Potência	Frequência	Ângulo de Abertura	Eficiência Luminosa	Fluxo Luminoso
48BLEDWIFIOO	Lâmpada Smart Color	7897913500022	Ø 61 x 122mm	0,078kg	09099-21-11765	>80 (R9>0)	>0,5	RGB	127V/220V-75mA/50mA	25000h	E27	10W	50/60Hz	200°	80 lm/W	803lm
48BLED15WIFI	Lâmpada Smart Color	7908412514425	Ø 70 x 135mm	0,060kg	09099-21-11765	>80 (R9>0)	>0,5	RGB	127V/220V-75mA/50mA	25000h	E27	15W	50/60Hz	200°	80 lm/W	1200lm

Lançamento em
 AGOSTO



10W



15W

VOLTAR

Especificações Técnicas
 Lâmpada Super Bulbo Smart Wi-Fi

Código Elgin	Descrição	Código EAN13	Dimensões	Peso	IRC	Fator de Potência	Corrente	Vida Útil L70	Base	Potência	Frequência	Ângulo de Abertura	Eficiência Luminosa	Fluxo Luminoso
48LSB20WIFIO	Lâmpada Super Bulbo Smart Wi-Fi	7908412514401	Ø 100 x 175mm	0,155kg	>80 (R9>0)	>0,5	127V/220V-75mA/50mA	15000h	E27	20W	50/60Hz	200°	80 lm/W	1800lm
48LSB30WIFIO	Lâmpada Super Bulbo Smart Wi-Fi	7897013585661	Ø 80 x 135mm	0,115kg	>80 (R9>0)	>0,92	127V/220V-75mA/50mA	25000h	E27	30W	50/60Hz	200°	80 lm/W	0000m



VOLTAR

Especificações Técnicas

Lâmpada Filamento Led Wi-Fi


Código Elgin	Descrição	Pot.	Código EAN13	Dimensões	Quantidade Caixa Master	Peso	Tensão de Oper.	Corrente	Freq.	Soquete	Fator de Potência	Temperatura de Cor	Temp. de Oper.	Vida Útil	Fator de Pot.	Freq.	Efic. Lum.	Fluxo Lum.	Conexão Wi-Fi
48LST64WIFIO	Lâmpada Filamento Led Inteligente ST64	6W	7908412502859	Ø 64 x 140mm	10 peças	0,045kg	AC100-240	94,5mA(127V) 54,5mA(220V)	60Hz	E27	>0,5	2200K (Banca Morna)	0°----+40°C	25000h	>0,5	60Hz	100 lm/W	600lm	IEEE 802.11b/g/n,2.4Ghz
48LG95WIFIOO	Lâmpada Filamento Led Inteligente G95	6W	7908412502866	Ø 95 x 140mm	50 peças	0,060kg	AC100-240	94,5mA(127V) 54,5mA(220V)	60Hz	E27	>0,5	2200K (Banca Morna)	0°----+40°C	25000h	>0,5	60Hz	100 lm/W	600lm	IEEE 802.11b/g/n,2.4Ghz



VOLTAR

Especificações Técnicas
 Luminária Smart Wi-Fi de Sobrepor



Código Elgin	Descrição	Potência	Código EAN13	Dimensões L X A X P	Hologação ANATEL	Caixa Master	IRC	Tensão	Frequência	Vida Útil	Fluxo Luminoso	IP	Eficiência Luminosa	Temperatura de Cor	Equivalência
48D18WSQWIFI	Luminária Smart Wi-Fi de Sobrepor - Quadrada	18W	7897013527074	209 x 209 x 28mm	11605-20-11765	20 Peças	>80	Bivolt	50/60Hz	15.000h	1440 lm	20	80 lm/W	3000K à 6500K	2x Fluorescente compacta 20W
48D24WSQWIFI	Luminária Smart Wi-Fi de Sobrepor - Quadrada	24W	7908412502088	283 x 283 x 28mm	11605-20-11765	10 Peças	>80	Bivolt	50/60Hz	15.000h	1800 lm	20	75 lm/W	3000K à 6500K	2x Fluorescente compacta 23W
48D18WSRWIFI	Luminária Smart Wi-Fi de Sobrepor - Redonda	18W	7897013527081	Ø 220 x 35 mm	11605-20-11765	20 Peças	>80	Bivolt	50/60Hz	15.000h	1440 lm	20	80 lm/W	3000K à 6500K	2x Fluorescente compacta 20W
48D24WSQWIFI	Luminária Smart Wi-Fi de Sobrepor - Redonda	24W	7908412502088	283 x 283 x 28mm	11605-20-11765	10 Peças	>80	Bivolt	50/60Hz	15.000h	1800 lm	20	75 lm/W	3000K à 6500K	2x Fluorescente compacta 23W



VOLTAR

Especificações Técnicas
 Luminária Smart Wi-Fi de Embutir

Código Elgin	Descrição	Potência	Código EAN13	Nicho	Hologação ANATEL	Caixa Master	IRC	Tensão	Frequência	Vida Útil	Fluxo Luminoso	IP	Eficiência Luminosa	Temperatura de Cor	Equivalência
48D18WEQWIFI	Luminária Smart Wi-Fi de Embutir - Quadrada	18W	7897013525896	200 x 200mm	11605-20-11765	20 Peças	>80	Bivolt	50/60Hz	15.000h	1440 lm	20	80 lm/W	3000K à 6500K	2x Fluorescente compacta 20W
48D24WEQWIFI	Luminária Smart Wi-Fi de Embutir - Quadrada	24W	7908412502064	297 x 297 x 15 mm	11605-20-11765	20 Peças	>80	Bivolt	50/60Hz	15.000h	1800 lm	20	75 lm/W	3000K à 6500K	2x Fluorescente compacta 23W
48D18WERWIFI	Luminária Smart Wi-Fi de Embutir - Redonda	18W	7897013526442	Ø 220	11605-20-11765	20 Peças	>80	Bivolt	50/60Hz	15.000h	1440 lm	20	80 lm/W	3000K à 6500K	2x Fluorescente compacta 20W
48D24WERWIFI	Luminária Smart Wi-Fi de Embutir - Redonda	24W	7908412502071	Ø 275 x 275 mm	11605-20-11765	10 Peças	>80	Bivolt	50/60Hz	15.000h	1800 lm	20	75 lm/W	3000K à 6500K	2x Fluorescente compacta 23W



VOLTAR

Especificações Técnicas
 Luminária Ecospot 5W Wi-Fi RGBW

Código Elgin	Descrição	Potência	Código EAN13	Dimensões (A X L X C)	Nicho	Hologação ANATEL	Caixa Master	IRC	Tensão	Frequência	Vida Útil	Fluxo Luminoso	IP	Eficiência Luminosa	Temperatura de Cor	Equivalência
48LSM16QWIFI	Luminária Ecospot 5W Wi-Fi RGBW - Quadrada	5W	7908412502101	95 X 95 X 45 mm	Ø 75mm	11606-20-11765	30 Peças	>80	100V-240V	50/60Hz	15.000h	350 lm	20	70 lm/W	RGB 3000K à 6500K	Dicróica Halógena 35W
48LSM16RWIFI	Luminária Smart Wi-Fi de Embutir - Redonda	5W	7908412502118	Ø 95x45cm	Ø 75mm	11605-20-11765	30 Peças	>80	100V-240V	50/60Hz	15.000h	350 lm	20	70 lm/W	3000K à 6500K	Dicróica Halógena 35W



VOLTAR

Especificações Técnicas
 Projetor Led Inteligente Wi-Fi

Código Elgin	Descrição	Potência	Código EAN13	Dimensões (A X L X C)	Peso	Hologação ANATEL	Caixa Master	IRC	Tensão de Entrada Driver	Frequência	Vida Útil	Fluxo Luminoso	IP	Eficiência Luminosa	Temperatura de Operação	Temperatura de Cor
48RPLEDWIFI2	Projetor Led Inteligente Wi-Fi	20W	7908412502897	141,6x126,3x42,7 mm	0,45g	11605-20-11765	20 Peças	>80	100V-240V	60Hz	25.000h	2200 lm	65	110 lm/W	0 A 40 °C	RGBW
48RPLEDWIFI5	Projetor Led Inteligente Wi-Fi	50W	7908412502903	241,5x197,5x46 mm	1,15 g	11605-20-11765	10 Peças	>80	100V-240V	60Hz	25.000h	5500 lm	65	110 lm/W	0 A 40 °C	RGBW



VOLTAR

elgin

SAC: 0800 70 35446
GRANDE SP: 11 3383.5555



Orgulhosamente
Brasileira



GrupoElgin



grupo_elgin



Grupo Elgin



Elgin S.A. (Brazil)



elgin.com.br