



CONHEÇA AS
**FERRAMENTAS
E PRODUTOS**

 **ATLAS**



ROLOS E PADS

Nesta seção você encontrará:

- ROLOS DE PELE, LÃ, ESPUMA E TECIDOS ESPECIAIS
- LINHA PROFIMAX COM 25% A MAIS DE RENDIMENTO
- LINHA DUPLO PROFISSIONAL COM ROLOS DE 37 A 46CM
- LINHA DE PADS PARA PINTURA E RECORTE



ROLOS

ALTURA DE MANTA PARA CADA TIPO DE SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIE LISA



- GESSO
- CERÂMICA
- AZULEJO
- METAL
- MADEIRA LIXADA

MANTAS BAIXAS 05 mm a 10 mm

SUPERFÍCIE SEMIRRUGOSA



- REBOCO FINO
- MADEIRA BRUTA

MANTAS MÉDIAS 12 mm a 22 mm

SUPERFÍCIE RUGOSA



- BLOCO DE CONCRETO
- REBOCO ÁSPERO
- CHAPISCO
- TIJOLO
- TEXTURA

MANTAS ALTAS 25 mm



VS



 **ATLAS**

PELE
OU LÃ?

Rolo Lã de Carneiro

SUPERFÍCIES
SEMI RUGOSAS
USO EM ESMALTE
ACRÍLICA
LÁTEX & PVA

ALTURA DA LÃ
22 mm

23 cm
LARGURA



328/22

ALTURA DA LÃ
12 mm



9 cm
LARGURA

328/9



328/15

5 cm
LARGURA

AT328/5

Rolo Maxilã

100% LÃ DE CARNEIRO

AT328/25

**SUPERFÍCIES
RUGOSAS E
SEMI-RUGOSAS
ACRÍLICA E LÁTEX (PVA)**



TRATAMENTO SUPER WASH QUE EVITA O
EMBARÇAMENTO DA LÃ



REF AT328/25 CONTÉM 1 UNIDADE

REF AT328/25 CONTÉM 1 UNIDADE

Rolo Pele de Carneiro

1000

**SUPERFÍCIES
SEMIRRUGOSAS
USO EM LÁTEX
ACRÍLICA & PVA
ÓLEO E ESMALTE**

ALTURA DA LÃ
19 mm

23 cm
LARGURA

1000



Rolo Pele de Carneiro

RoloGol



**SUPERFÍCIES
SEMI RUGOSAS**
USO EM LÁTEX
ACRÍLICA & PVA
ÓLEO E ESMALTE

923/19



CONTÉM 1 UNIDADE

RODILLO DE PIEL DE OVEJA / LAMBSKIN PAINT ROLLER

FOR ROUGH AND TEXTURED SURFACES

LARGURA

CM



322/22

LÃ EXTRALONGA
GRANDE CAPACIDADE
DE RETENÇÃO DE TINTA.



**SUPERFÍCIES
RUGOSAS
& TEXTURIZADAS
LÁTEX & ACRÍLICO**




REF 322/22 CONTÉM 1 UNIDADE

REF 322/22 CONTÉM 1 UNIDADE

Rolo Rendeplus Microfibras

SUPERFÍCIES
SEMI RUGOSAS
ACRÍLICA & LÁTEX
RENDE 3X MAIS



23 cm
LARGURA

AT327/46

327/19

23 cm
LARGURA



AT327/5

5 cm
LARGURA

AT327/9

9 cm
LARGURA

AT327/15

15 cm
LARGURA

AT927/19

46 cm
LARGURA



Uso exclusivo com o garfo Linha Duplo Profissional AT360/46

Rolo Lã de **Carneiro** + Lã de Poliéster

228/22



SUPERFÍCIES SEMI RUGOSAS

USO EM ESMALTE

ACRÍLICA LÁTEX & PVA

**50% LÃ DE CARNEIRO
50% LÃ POLIÉSTER**

Rolo Lã de **Carneiro** + Lã de Poliéster

**SUPERFÍCIES
SEMI RUGOSAS
USO EM LÁTEX
ACRÍLICA & PVA**



AT228/5



AT228/9



AT228/15

ROLO MONARCA

**ALTO RENDIMENTO
EXCELENTE ACABAMENTO**
O FUTURO DOS ROLOS DE MANTA ALTA.
MONARCA! DOIS ROLOS DE 23CM DE
MICROFIBRAS ESPECIAIS DE POLIAMIDA
COM MANTA DE 22MM E 25MM.

PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS
E TEXTURIZADAS

USE COM TINTAS ACRÍLICA,
LÁTEX E ESMALTE

Tecnologia Atlas

AT722/22



AT732/25





LANÇAMENTO

**MAIS LEVE E
FÁCIL DE LIMPAR**

**OBRA LIMPA E
ECONOMIA DE
MATERIAL**

*** ATLAS**

*** ATLAS**

Roleta para
MASSA ROLADA

Nível Pro

**CAMADA
UNIFORME
MAIOR
COBERTURA**

APLICAÇÃO DE
MASSA CORRIDA
ACRÍLICA, PVA
& DRYWALL

**14 mm
ALTURA DA LÂMINA**

**23 cm
LARGURA**

**TECNOLOGIA
EUROPÉIA**

REF AT1122/23

CONTÉM 1 UNIDADE

Roleta para
MASSA ROLADA

Nível Pro

**CAMADA
UNIFORME
MAIOR
COBERTURA**

APLICAÇÃO DE
MASSA CORRIDA
ACRÍLICA, PVA
& DRYWALL

**14 mm
ALTURA DA LÂMINA**

**23 cm
LARGURA**

**TECNOLOGIA
EUROPÉIA**


REF AT1122/23

**MANTA COM 14MM
DE ALTURA**

TECNOLOGIA EUROPÉIA

**SIGA ESSAS DICAS PARA OBTHER
O MELHOR DESEMPENHO DO PRODUTO**

AT550/23R



DESEMPENADEIRA NÍVELO PRO 60 CM

IDEAL PARA DISTRIBUIÇÃO E ALISAMENTO DE MASSAS.
PERMITE SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA, SE NECESSÁRIO.

AT550/23R



**SUPORE PLÁSTICO PARA
DESEMPENADEIRA
NÍVELO PRO**

AT550/23R



**USAR O ROLO PARA
MASSA ROLADA
JUNTAMENTE COM
O GARFO GAIOLA
PROFISSIONAL**

Rolo para
MASSA ROLADA

NíveloPro

AT1122/23

**TECNOLOGIA
EUROPÉIA**

**APLICAÇÃO DE
MASSA CORRIDA
ACRÍLICA, PVA
& DRYWALL**

**MAIOR
COBERTURA
CAMADA
UNIFORME**





Rolo de Pintura

Antirrespingo Econômico

SUPERFÍCIES LISAS
PVA, LÁTEX
E ACRÍLICA



773/10

23 cm
LARGURA



15 cm
LARGURA



5 cm
LARGURA



9 cm
LARGURA

AT773/5

AT773/15

AT773/9

Rolo **Brasileirinho**

AT2014

Indicado para superfícies lisas.
Use com tintas acrílica, esmalte e látex (PVA).

23
cm

Largura

9
mm

Altura de lâ



Rolo Rendeplus Microfibra

SUPERFÍCIES LISAS
ACRÍLICA & LÁTEX
RENDE 3X MAIS



327/23



AT337/15

AT337/5

AT337/9

Rolo AntiGota

SUPERFÍCIES LISAS
USO EM LÁTEX
ACRÍLICA & PVA
NÃO RESPINGA
100% POLIAMIDA

 **ATLAS**



23 cm
LARGURA

AT327/46

321/10



AT321/5

5 cm
LARGURA

321/9

9 cm
LARGURA

321/15

15 cm
LARGURA



AT921/10

46 cm
LARGURA



Uso exclusivo com o garfo Linha Duplo Profissional AT360/46

Rolo Drywall

Gesso Acartonado

SUPERFÍCIES LISAS
LÁTEX & ACRÍLICA
PARA PINTURA EM
PAINÉIS DE GESSO
ACARTONADO



AT321/8



CONTÉM 1 UNIDADE

RODILLO / ROLLER

Gesso Acartonado

ACRYLIC AND LATEX
FOR DRYWALL PAINTING / SMOOTH SURFACES

23 cm
LARGURA

Rolo 100% Polyester



SUPERFÍCIES
LISAS

ESMALTE, VERNIZ
ACRÍLICA & PVA



Use para diluição da tinta ou limpeza da ferramenta diluentes
minerais, exemplo: Aguarrrás



Rolo Rola-Fácil



**SUPERFÍCIES
LISAS**

ACRÍLICA & PVA



715/5



AT705/5



AT795/5

Rolo Epóxi Industrial

ALTURA DA LÃ
5 mm

23 cm
LARGURA

SUPERFÍCIES LISAS*

EPÓXI, RESINAS E
ESMALTE SINTÉTICO

326/5





Rolo Veludo

SUPERFÍCIES LISAS

EPÓXI, VERNIZ E ESMALTE SINTÉTICO



329/55

5 cm LARGURA

329/9

9 cm LARGURA

Rolo Resimax

SUPERFÍCIES LISAS
RESINAS, EPÓXI
VERNIZES E ESMALTES
EXCELENTE ACABAMENTO



339/5A

23 cm
LARGURA



339/15A

15 cm
LARGURA



339/9A

9 cm
LARGURA



339/55A

5 cm
LARGURA

Rolo Resimax Pisos

IDEAL PARA



SUPERFÍCIES LISAS
RESINAS, EPÓXI
VERNIZES E ESMALTES
EXCELENTE ACABAMENTO

ATT339/23

23 cm
LARGURA



AT9339/5

46 cm
LARGURA



Uso exclusivo com o garfo Linha Duplo Profissional AT360/46

LANÇAMENTO

ROLO RESIMAX PISOS

AT339/23

IDEAL PARA PINTURAS DE
PISOS EM SUPERFÍCIES LISAS

COM APLICAÇÕES DE RESINA DE ALTA QUALIDADE,
ESMALTES, TINTAS PROTETIVAS COMO EPOXI E LAÇAS.



ALTURA
DA LÃ 5mm



LARGURA DO
ROLO 23cm



TECNOLOGIA DE
FIO CONTÍNUO

MultiUse

**SUPERFÍCIES
SEMI RUGOSAS**

**PARA TINTAS A
BASE DE ÁGUA**



723/19



Rolo de lã **Econômico**

SUPERFÍCIES SEMI RUGOSAS
**USO EM LÁTEX
ACRÍLICA & PVA**
LÃ 100% POLIÉSTER
DE ALTA DENSIDADE



773/19



Rolo Textura

LINHA DE
ROLOS PARA
APLICAÇÃO
DE TEXTURA



5 cm
LARGURA

AT1155/5



AT1155/5

10 cm
LARGURA



1155

23 cm
LARGURA



37 cm
LARGURA

AT91155

Uso exclusivo com o garfo Linha Duplo Profissional AT360/46

AT100/85

23 cm
LARGURA



110/75

23 cm
LARGURA



110/9

9 cm
LARGURA



110/65

23 cm
LARGURA



110/55

23 cm
LARGURA



KITS DE PINTURA



KIT 3 PEÇAS 428/22

1 BANDEJA
1 GARFO GAIOLA 23 S/ ROSCA
1 ROLO DE LÃ MISTA 23 CM / 22MM



KIT 3 PEÇAS 2003

1 BANDEJA
1 GARFO GAIOLA 23CM S/ ROSCA
1 ROLO ANTIRRESPINGO 23 CM / 10MM



KIT 3 PEÇAS AT2001

1 BANDEJA
1 GARFO COM BUCHA 23CM S/ ROSCA
1 ROLO 23 CM 723/15 / 13MM



KIT 3 PEÇAS 1001

1 BANDEJA
1 GARFO COM BUCHA 23CM S/ ROSCA
1 ROLO LÃ POLIÉSTER 23 CM / 16MM



KIT 3 PEÇAS AT2004

1 BANDEJA
1 GARFO GAIOLA 23CM S/ ROSCA
1 ROLO RENDEPLUS 23 CM / 19MM



KIT 5 PEÇAS AT1002

1 BANDEJA
1 TRINCHA 1" CERDA GRIS
1 ROLO DE ESPUMA 9 CM
1 GARFO COM BUCHA 23CM S/ ROSCA
1 ROLO DE LÃ DE POLIÉSTER 23 CM / 16MM



KIT 6 PEÇAS AT1017

1 BANDEJA
1 ROLO ANTIGOTA 23 CM / 10MM
1 ROLO DE ESPUMA 9 CM
1 TRINCHA 319/4 DE 1 1/2"
1 MEXEDOR DE TINTA
1 GARFO GAIOLA 23 SEM ROSCA



KIT 7 PEÇAS 1016

1 BANDEJA
1 TRINCHA 319/4 DE 1 1/2"
1 ESPÁTULA DE 6 CM
1 ROLO DE ESPUMA 5 CM
1 ROLO DE ESPUMA 9 CM
1 GARFO GAIOLA 23 SEM ROSCA
1 ROLO LÃ POLIÉSTER 23 CM / 16MM

PAD

Para recorte
e acabamento
em pinturas



AT750/90



AT750/55
REFIL



AT750/80



AT750/70




AT750/35
REFIL



AT750/70


AT750/80



Alinhamento
ideal!
Rodízios



Muito alto?
**Utilize um
Prolongador**



+Liberdade
para seus
movimentos!
**Cabo
Rotacional
360°**



120
mm





4,7"

AT751/70

NOVO PAD

Para recorte
e acabamento
em pinturas

NOVO FORMATO
PEGA ERGONÔMICA



EXCELENTE PARA:

CANTOS
ABERTURAS
RODAPÉS
MARCOS
DE PORTA
E JANELAS

RODÍZIOS


ALINHAMENTO
PERFEITO DA
PINTURA

INDICADO PARA:

SUPERFÍCIES
LISAS
TODOS OS
TIPOS DE
TINTAS

LÃ SINTÉTICA

ÓTIMO
ACABAMENTO



CONTÉM 2 UNIDADES

AT751/35

NOVO REFIL PAD

NÃO COMPATÍVEL COM
OS PADS REFERÊNCIAS:
AT750/70 E AT750/80



VÍDEOS DE PRODUTOS | DICAS DE UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS | REGISTROS DE EVENTOS
LANÇAMENTOS E NOVIDADES | INTERAÇÕES COM OS SEGUIDORES | CRIAÇÃO DE DESEJO DE CONSUMO | LIVES



/pinceisatlsoficial

Para curtir, comentar e compartilhar.

