



DIAMANTE

de vendas

Guia de Treinamento Duchas e Torneiras 2024



Missão

Satisfazer nossos clientes entregando soluções inovadoras, com qualidade, eficiência e sustentabilidade.



Visão

"Gerar 2.700 empregos diretos até 2029 (40 anos da Zagonel)."

Valores

Inovação

Comprometimento e Responsabilidade

Honestidade e Ética

Qualidade e Controle de Desperdícios



Zagonel[®]

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



A ZAGONEL

Zagonel
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

- Presente no mercado desde 1989: Hoje +1000 colaboradores;
- Escritório e Fábrica: Pinhalzinho-SC (22.000 m²);
- 05 Unidades produtivas;
- Segmentos: Aquecimento/ Iluminação;
- Aquecimento (Duchas e Torneiras Elétricas e Eletrônicas);
- Fabricação 100% Brasileira. Atende todo o Território Nacional;
- Exportação para mais de 6 países da América Latina ;
- ISO 9001:2015.

“Do desenvolvimento do produto (PD&I) até sua produção, a Zagonel busca trazer para o mercado o mais alto padrão em tecnologia e design.”



A ZAGONEL

Zagonel
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

CRIOU A 1ª DUCHA ELETRÔNICA DO BRASIL

1995: Lançou a 1ª ducha com regulagem eletrônica de temperatura do mercado brasileiro, com comandado a distância e resistência Blindada


PRODUTO PATENTEADO ZAGONEL



CRIOU A 1ª TORNEIRA ELETRÔNICA COM SISTEMA TOUCH DO BRASIL

2017: Lançou a 1ª torneira eletrônica com sistema Touch do mercado, trazendo em seu design anel luminoso que indica a temperatura linear e progressiva, totalmente funcional exclusivo do produto, aliando tecnologia e qualidade, trazendo a versão de bancada e parede em um mesmo produto.

PRODUTO PATENTEADO ZAGONEL





A ZAGONEL

Zagonel
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.

INOVAÇÃO...TRAJETO CONTÍNUO

Em 2023, a Zagonel foi novamente premiada pela inovação em seus produtos, desta vez o sistema SMART, APP e híbrido da Ducha Ducali premium, foram reconhecidos pela FAPESC, a inovação faz parte do nosso cotidiano!

O Prêmio Stemmer Inovação Catarinense, visa enaltecer projetos e produtos que fazem a diferença do cotidiano das pessoas.

A inovação e tecnologia acopladas na experiência de utilização, possibilidade de uso consciente de bens naturais e conectividade da Ducali Premium, são destaques nacionais.



PANORAMA GERAL ZAGONEL 2023

Zagonel
DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



**RESULTADOS
AQUECIMENTO**

**%
CRESCIMENTO
22 X 23**

26,8%

**RESULTADO
GERAL
ZAGONEL 2023**

**%
CRESCIMENTO
O 22 X 23**

21,23%



DUCALI

Premium Digital



- ✓ App Ducali Smart Banho;
- ✓ Controle dos Pais;
- ✓ Controle de vazão de água L/min;
- ✓ Controle de tempo de banho;
- ✓ Sistema Híbrido Smart;
- ✓ Controle de temperatura:
 - ✓ Automatico;
 - ✓ Potência;
- ✓ Escolha a cor do LED;
- ✓ Até 4 Presets de banho
- ✓ Barra de banho ECO;
- ✓ Toda a tecnologia da ducha Ducali!

Potências

220V: 7500w
127V: 5500w

Principais Concorrentes



Falls Digital

- ✓ Não possuem sistema SMART;
- ✓ Não possuem funções do aplicativo;
- ✓ Não possuem LED;



Acqua Century Digital

Não possui
chuveirinho.





DUALI



Potências

220V: 7500w - 6800w - 4400w

127V: 5500w - 4400w

Atributos

- ✓ Pronto para uso
- ✓ Fácil instalação – engate rápido
- ✓ Grande espalhador 23cm
- ✓ Espalhador em silicone
- ✓ Furação: 76 furos de 0,9mm
- ✓ Jato obediente
- ✓ Sistema microprocessado
- ✓ Led indicador de temperatura
- ✓ Regulagem ao alcance das mãos
- ✓ Acabamento clean
- ✓ Regulagem de ângulo
- ✓ Câmara quente 340ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA
- ✓ Disponível na versão Black

Principais Concorrentes

ACQUA STORM



Nº FUROS: 108
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ NÃO VEM PRONTO PARA USO
- ✓ NÃO POSSUI JATO OBEDIENTE
- ✓ ESPALHADOR BORRACHA NÃO SILICONE


ACQUA STAR



Nº FUROS: 108
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA DE MICROPROCESSAMENTO
- ✓ ALTO CUSTO RESISTÊNCIA





Potências

220V: 4000w
127V: 4000w

Atributos

- ✓ Fácil instalação – engate rápido
- ✓ Permite limpeza do espalhador
- ✓ Furação: 72 furos de 0,8mm
- ✓ Jato obediente
- ✓ Sistema microprocessado
- ✓ Led indicador de temperatura
- ✓ Regulagem ao alcance das mãos
- ✓ Câmara quente 200ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA
- ✓ Disponível na versão Black

Principais Concorrentes

FAME SUPER



Nº FUROS: 64
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ CÂMARA QUENTE: 460 – FAME SUPER
- ✓ NÃO POSSUI ENGATE RÁPIDO - FAME
- ✓ NÃO POSSUI JATO OBEDIENTE
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA DE MICROPROCESSADO
- ✓ NÃO POSSUI INDICADOR DE TEMPERATURA EM LED

ND BLINDADA



Nº FUROS: 84
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ NÃO PERMITE LIMPEZA DO ESPALHADOR – ND
- ✓ CÂMARA QUENTE : 550ML ND





Potências

220V: 7500w - 6800w - 4400w

127V: 5500w - 4400w

Atributos

- ✓ Fácil instalação – engate rápido
- ✓ Permite limpeza do espalhador
- ✓ Furação: 72 furos de 0,8mm
- ✓ Jato obediente
- ✓ Sistema microprocessado
- ✓ Led indicador de temperatura
- ✓ Regulagem ao alcance das mãos
- ✓ Câmara quente 200ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA
- ✓ Disponível na versão Black

Principais Concorrentes

TOP JET



Nº FUROS: 84
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ CÂMARA QUENTE: 460 - TOP JET
- ✓ NÃO POSSUI ENGATE RÁPIDO - TOP JET
- ✓ NÃO POSSUI JATO OBEDIENTE
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA DE MICROPROCESSADO

DUCHA STAR



Nº FUROS: 72
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ NÃO POSSUI INDICADOR DE TEMPERATURA EM LED
- ✓ NÃO PERMITE LIMPEZA DO ESPALHADOR
- ✓ CÂMARA QUENTE : 560ML - STAR





Potências

220V: 7500w - 6800w - 4400w

127V: 5500w - 4400w

Atributos

- ✓ Fácil instalação – engate rápido
- ✓ Permite limpeza do espalhador
- ✓ Furação: 48 furos de 1,0 mm
- ✓ Jato direcionável
- ✓ Jato obediente
- ✓ Sistema microprocessado
- ✓ Led indicador de temperatura
- ✓ Regulagem ao alcance das mãos
- ✓ Câmara quente 200ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA
- ✓ Indicado ambientes pequenos
- ✓ Instalação com baixa pressão água.

Principais Concorrentes

JET CONTROL



Nº FUROS: 20
ESPESSURA 0,6MM


- ✓ CÂMARA QUENTE: 420 ML
- ✓ NÃO POSSUI ENGATE RÁPIDO
- ✓ NÃO POSSUI JATO OBEDIENTE
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA DE MICROPROCESSADO
- ✓ NÃO POSSUI INDICADOR DE TEMPERATURA EM LED



3
Master Banho
eletrônica

**PRONTA PARA
INSTALAÇÃO**

ACOMPANHA A DUCHA



CONECTOR
DE CABOS
3 unidades

+ FITA
VEDA ROSCA

Atributos

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Única ducha eletrônica com cano
- ✓ Permite limpeza do espalhador
- ✓ Furação: 72 furos de 0,9mm
- ✓ Sistema microprocessado
- ✓ Regulagem ao alcance das mãos
- ✓ Indicado pessoas com acessibilidade
- ✓ Câmara quente 340ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA
- ✓ Indicado ambientes pequenos
- ✓ Instalação com baixa pressão água.

Potências

220V: 7500w - 6800w - 4400w

127V: 5500w - 4400w

Principais Concorrentes

FUTURA



Nº FUROS: 80
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ CÂMARA QUENTE: 420 ml
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA DE MICROPROCESSADO
- ✓ NÃO PERMITE LIMPEZA DO ESPALHADOR



moment **NOVIDADE!**

ELETRÔNICA



Potências

220V: 7500w 127V: 5500w

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Fácil troca de temperaturas
- ✓ Furação: 75 furos de 0,9mm
- ✓ Câmara quente 400ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA
- ✓ Fácil troca de resistência;
- ✓ Alta vazão de água;
- ✓ Sistema clean;
- ✓ Sistema microprocessado

Principais Concorrentes



Loren
Shower
Eletrônica

- ✓ 100 furos de 0,7mm
- ✓ ALTO CUSTO DA RESISTÊNCIA
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA CLEAN
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA DE MICROPROCESSADO;



ND

- ✓ 78 furos de 0,7mm
- ✓ ALTO CUSTO DA RESISTÊNCIA
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA CLEAN
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA DE MICROPROCESSADO;



moment
4 TEMPERATURAS

NOVIDADE!


- ✓ Fácil instalação
- ✓ Fácil troca de temperaturas
- ✓ Furação: 75 furos de 0,9mm
- ✓ Câmara quente 400ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA
- ✓ Fácil troca de resistência;
- ✓ Alta vazão de água;
- ✓ Sistema clean;

Resistência exclusiva nas
potencias: 220V 6800W /
4400W - 127V 4400W

Potências

220V: 6800w - 4400w
127V: 5500w - 4400w

Principais Concorrentes



Loren
Shower
Multi

- ✓ 100 furos de 0,7mm
- ✓ ALTO CUSTO DA RESISTÊNCIA
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA CLEAN



Smart Multi

- ✓ 75 furos de 0,6mm
- ✓ ALTO CUSTO DA RESISTÊNCIA
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA CLEAN



FLUIR

4 TEMPERATURAS



NOVIDADE!

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Fácil troca de temperaturas
- ✓ Furação: 75 furos de 0,9mm
- ✓ Câmara quente 450ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA
- ✓ Fácil troca de resistência;
- ✓ Alta vazão de água;
- ✓ Grande espalhador 16,5cm;
- ✓ Mesma resistencia de ideale plus.

Potências

220V: 6800w - 127V: 5500w -

Principais Concorrentes

BELLA DUCHA



Nº FUROS: 76
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ CÂMARA QUENTE: 460 ml – Bela Bucha

- ✓ ALTO CUSTO DA RESISTÊNCIA

HYDRAMAX



Nº FUROS: 74
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ CÂMARA QUENTE: 520 ml – (Hydramax)



DUCHA **ideale** Plus



Atributos

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Fácil troca de temperaturas
- ✓ Permite limpeza do espalhador
- ✓ Furação: 72 furos de 0,9mm
- ✓ Câmara quente 340ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA
- ✓ Potência Inicial 2200w

Potências

220V: 6800w - 4400w

127V: 5500w - 4400w

Principais Concorrentes

LOREN BELLO



Nº FUROS: 78
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ CÂMARA QUENTE: 420 ml
- ✓ 3 TEMPERATURAS
- ✓ POTÊNCIA INICIAL PRIMEIRA TEMPERATURA 3200W
- ✓ POTÊNCIA FINAL 5500W (LOREN BELLO)
- ✓ ALTO CUSTO DA RESISTÊNCIA
- ✓ CÂMARA QUENTE: 460 ml (GORDUCHA)
- ✓ POTÊNCIA FINAL 5700W (GORDUCHA)

GORDUCHA



Nº FUROS: 74
ESPESSURA 0,6MM



DUCHA **ideale**
Plus

Atributos



- ✓ Fácil instalação
- ✓ Fácil troca de temperaturas
- ✓ Permite limpeza do espalhador
- ✓ Furação: 72 furos de 0,9mm
- ✓ Câmara quente 340ml
- ✓ Acionamento com 1 MCA

Potências

220V: 6800w - 4400w

127V: 5500w - 4400w

Principais Concorrentes

BELLA DUCHA



Nº FUROS: 76
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ CÂMARA QUENTE: 460 ml – Bela Bucha

- ✓ ALTO CUSTO DA RESISTÊNCIA

HYDRAMAX



Nº FUROS: 74
ESPESSURA 0,6MM

- ✓ POTÊNCIA FINAL 5700W (GORDUCHA)
- ✓ CÂMARA QUENTE: 520 ml – (Hydramax)



TORNEIRA PRIMA touch



Parede  Você escolhe  Bancada
UM PRODUTO. DUAS FORMAS DE INSTALAR.

Potências
220V: 5500w
127V: 5500w

Atributos

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Bica giratória 360°
- ✓ Arejador articulável anti-respingo
- ✓ Registro ¼ de volta, em pastilha cerâmica.
- ✓ Led indicativo de temperatura
- ✓ Sistema Touch troca de temperaturas com braile.
- ✓ Sistema Microprocessado
- ✓ Fácil troca de resistência
- ✓ Acionamento com 1,5 MCA
- ✓ Opção de Bancada e Parede em um único produto.
- ✓ Disponível na versão Black

Principais Concorrentes

Não existe produto similar no mercado

ESSENCE



- ✓ NÃO POSSUI LED INDICATIVO DE TEMPERATURAS (ESSENCE)
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA TOUCH
- ✓ ACIONAMENTO SOMENTE COM + DE 2 M.C.A

LUMEN




- ✓ NÃO POSSUI OPÇÃO DE BANCADA
- ✓ NÃO POSSUI FACILIDADE NATROCA DE RESISTÊNCIA (LUMEN)
- ✓ NÃO POSSUI OPÇÃO NA COR BLACK



Pratica

touch

One Touch



Potências
220V: 5500w
127V: 5500w

Atributos

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Bica giratória 360°
- ✓ Arejador fixo anti-respingo
- ✓ Registro ¼ de volta, em pastilha cerâmica.
- ✓ Led indicativo de temperatura
- ✓ Sistema Touch troca de temperaturas com braile.
- ✓ Sistema Microprocessado
- ✓ Fácil troca de resistência
- ✓ Acionamento com 1,0 MCA

Principais Concorrentes

Não existe produto similar no mercado

CLEAN



- ✓ TORNEIRA ELÉTRICA, NÃO É ELETRÔNICA
- ✓ NÃO POSSUI LED INDICATIVO DE TEMPERATURAS
- ✓ NÃO POSSUI SISTEMA TOUCH
- ✓ ACIONAMENTO SOMENTE COM + DE 2 M.C.A

SLIM



- ✓ NÃO POSSUI REGISTRO COM PASTILHA CERÂMICA





Potências
220V: 5500w

127V: 5500w

Atributos

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Bica giratória 360°
- ✓ Arejador fixo anti-respingo
- ✓ Registro ¼ de volta, em pastilha cerâmica.
- ✓ 4 Temperaturas
- ✓ Fácil troca de resistência
- ✓ Acionamento com 1,5 MCA
- ✓ Disponível na versão BLACK.

Principais Concorrentes

HYDRALAR



- ✓ ACIONAMENTO SOMENTE COM + DE 2 M.C.A

- ✓ NÃO POSSUI FACILIDADE NA TROCA DE RESISTÊNCIA

EASY



- ✓ NÃO POSSUI REGISTRO COM PASTILHA CERÂMICA



ACESSÓRIOS

Resistências Duchas

Resistência Ducali




Resistência Sublime
/ Move /Moment E



Resistência
Master Banho




Resistência
Ideale Plus / Fluir 4T



◆ Resistência
Moment 4T



Resistência
Linea




Resistências Torneiras

Resistência
Torneira Prima



Resistência
Torneira Prática



◆ Resistência
Torneira Luna




Resistência
Torneira Agíle



ACESSÓRIOS NOVIDADES!



◇ Cano para chuveiro 30cm/40cm



Zagonel®

DUCHAS E TORNEIRAS

A vida é feita de momentos.



Formado em alta pressão



Zagonel S.A.
BR 282 - km 576
Bairro Industrial Pinhal
Leste
Pinhalzinho/SC 89870-000
+55(49)3366.6000

➤ Siga a Zagonel
nas redes
sociais



@eletrozagonel

@robertozagonel

@rodrigozagonel

@cleiton.zagonel