

LORENZETTI

Olá !

***Neste módulo estaremos
apresentando conceitos e dicas
para vender chuveiros elétricos.***


Tensão (Volts)

Os chuveiros são fabricados em 2 voltagens (tensões):

127V




220V



Potência (Watts)

Quanto maior for a potência do chuveiro, maior será o aquecimento da água.

A potência também está relacionada ao consumo de energia elétrica, ou seja, quanto maior for a potência, maior será o gasto.



Potência (Watts)

*As potências variam de fabricante para fabricante.
Indicamos para as regiões mais quentes, produtos de menor
potência e para as regiões mais frias, produtos com maior potência.*

4.600W

3.200W

7.500W

5.500W

6.400W

6.800W

4.800W

7.800W

Uso racional de energia elétrica



Nos dias mais quentes, não é necessário utilizar a potência máxima.

Todos os produtos permitem selecionar a potência conforme a necessidade.

Utilizando corretamente este recurso você pode economizar energia elétrica e água.

Tensão (V)			127	127	220
Potência (W)	Seletor de Temperatura Multitemperaturas	○	0	0	0
		●	2000	2000	2200
		●●	3000	3600	4200
		●●●	4800	5500	6800
Disjuntor (A)			40	50	32
Condutores (mm²)			6	10	4

Disjuntores

Os disjuntores são responsáveis pela proteção dos circuitos elétricos, eles protegem principalmente os fios da instalação. Eles cortam a passagem de corrente elétrica (A) quando ocorre uma sobrecarga ou curto-circuito. Para sistemas com um fase indicamos o disjuntor monopolar e para duas fases o bipolar.



monopolar

**127V
ou
220V**




bipolar

220V

Circuito do chuveiro


***O circuito do chuveiro é separado dos demais circuitos da residência.
Para cada chuveiro deve existir fios e disjuntores exclusivos.***



Fio Terra


O fio terra tem como função proteger pessoas e equipamentos. Ele é o responsável em conduzir cargas elétricas indevidas para um local seguro: haste de aterramento.

A cor do fio terra é predominantemente verde, para ser facilmente identificado numa instalação.



Sistema de Aterramento

O sistema de aterramento é obrigatório e deve atender normas técnicas brasileiras.



Interruptor Diferencial Residual - DR

DR



BIPOLAR



TETRAPOLAR

Sensibilidade

30 mA

0,03A

***O Interruptor Diferencial Residual (DR) tem como função proteger pessoas contra o choque elétrico e também desarma quando ocorre fuga de energia na instalação.
São dispositivos de alta sensibilidade e obrigatórios em todas as instalações elétricas residenciais.***

Compatibilidade com DR

Alguns chuveiros podem desarmar o DR devido ao sistema de aterramento do aparelho.

Em instalações com DR deve-se indicar os chuveiros compatíveis com DR.

Os produtos compatíveis com DR são identificados na embalagem com o selo abaixo:




Instalação

Quais são as consequências de uma instalação feita com fios mais finos do que os indicados ?

Instalação

Um dos maiores problemas que enfrentamos está relacionado aos fios da instalação.



Fios mais finos que os indicados, geram aquecimento excessivo com sérias consequências




Instalação

Fios mais finos do que os indicados, podem gerar:


**baixo
desempenho
dos aparelhos**



**desperdício de
energia elétrica**




**Derretimento
dos fios e
curto-circuito**



incêndio

Conexão dos fios

Não utilize plugue e tomada para instalação de chuveiros, torneiras ou aquecedores elétricos. Eles podem derreter e causar danos ao produto e a instalação pois não suportam a corrente elétrica do circuito. Recomenda-se utilizar conectores de porcelana,baquelite ou fita isolante.



PLUGUE E TOMADA



**CONECTORES
ELÉTRICOS**



**FITA
ISOLANTE**

Tabela


TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DISJUNTOR (A)	SEÇÃO DO CONDUTOR (mm²)
127	3.200	30	4
127	4.000	35	6
127	4.500 - 4.700	40	6
127	5.000 - 5.500	50	10
220	3.200 - 4.000	20	2,5
220	4.500 - 4.700	25	4
220	5.500 - 6.400	30	4
220	6.800	32	4
220	7.500 - 7800	40	6

Pressão de água

A pressão de água é medida em “metros de coluna de água” (m.c.a.). É a distância do nível de água da caixa d’água até o ponto de instalação do chuveiro.

Quanto maior é a distância, maior será a pressão de água.

m.c.a.



Cuidados com muita pressão de água

Água direta da rua



Prédios



Quem mora em prédio ou recebe água diretamente da rua (sem passar pela caixa d'água) tem muita pressão de água.

Nestes casos deve-se utilizar o redutor de pressão que acompanha os produtos.

REDUTOR DE PRESSÃO



Soluções para pouca pressão de água

Uma solução para locais com pouca pressão de água são os modelos equipados com um pressurizador (modelos TURBO). Estes modelos são indicados apenas para casas térreas. Não devem ser indicados para apartamentos pois os prédios possuem uma boa pressão de água e pode ocorrer danos ao chuveiro nestes casos.



Soluções para pouca pressão de água



***Duo Shower
Quadra
Turbo***



***Top Jet
Turbo***



***Advanced
Turbo***



***Duo Shower
Turbo***



Maxi Turbo



Bella Ducha Turbo



Jet Turbo

Temperaturas

Todo chuveiro possui uma chave para a seleção de temperatura. Podemos encontrar produtos com:

- 3 Temperaturas

- 4 Temperaturas

- Comando multitemperaturas, que são 4 temperaturas como no anterior



- Comando eletrônico de temperaturas que permite a escolha gradual da temperatura.



Compatibilidade

Os chuveiros Lorenzetti podem ser utilizados em conjunto com outros sistemas de aquecimento.




Resistências

Resistências



*Espiral
Convencional*



Plana

RESISTÊNCIA
**LOREN
ULTRA**
ALTA PERFORMANCE

**LONGA
DURAÇÃO**
EM COMPARAÇÃO ÀS
RESISTÊNCIAS COMUNS

Abordagem

Como vender chuveiros ?



Abordagem

Como vender chuveiros ?

Investigação



Possibilidades



***Características e
benefícios***





***Definição do
modelo***



***Fechamento da
venda***



Abordagem

É fundamental saber se tem pouca ou muita pressão:




Abordagem


Quando indicar o uso do redutor de pressão:



Abordagem



Abordagem



ACQUA DUO ULTRA

DUCHA E CHUVEIRO
EM UM SÓ PRODUTO



Acqua Duo **Ultra**

ACQUA DUO **ULTRA**

**DUCHA E CHUVEIRO
EM UM SÓ PRODUTO**

JATO MULTIDIRECIONAL
ÁGUA NA DIREÇÃO
DESEJADA



ENGATE RÁPIDO
FACILIDADE NA
INSTALAÇÃO



D.R.I.
DISPOSITIVO PARA
REGULAGEM
DE INCLINAÇÃO



COMANDO ELETRÔNICO
PERMITE A ESCOLHA
GRADUAL DA
TEMPERATURA



**RESISTÊNCIA DE
TROCA RÁPIDA**
EXCLUSIVO CARTUCHO QUE GARANTE
UMA TROCA RÁPIDA E SEGURA



TECNOLOGIA PRESS PLUS
JETOS DE ALTA PERFORMANCE
MESMO COM BAIXA PRESSÃO*



**RESISTÊNCIA
LOREN ULTRA**
PRIMEIRA RESISTÊNCIA
PLANA DO MERCADO
ALTA PERFORMANCE
E LONGA DURAÇÃO



**RESISTÊNCIA
LOREN
ULTRA**
ALTA PERFORMANCE

**LONGA
DURAÇÃO**
EM COMPARAÇÃO AS
RESISTÊNCIAS COMUNS

**SELETOR PARA
ESCOLHA DO JATO**
CHUVEIRO OU DUCHA



HASTE DE COMANDO
CONTROLE DE TEMPERATURA
E SELEÇÃO DO TIPO DE JATO
AO ALCANCE DAS MÃOS



OPÇÕES DE CORES DISPONÍVEIS



PRETO COM CROMADO



BRANCO



BRANCO COM CROMADO

*Com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto possui jatos de alta performance com uma vazão de 4,5 l/min.

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7800W



Acqua Wave **Ultra**

ACQUA WAVE ULTRA

ACQUA
WAVE
ULTRA



TECNOLOGIA PRESS PLUS
JATOS DE ALTA PERFORMANCE
MESMO COM BAIXA PRESSÃO*



ENGATE RÁPIDO
FACILIDADE NA
INSTALAÇÃO



D.R.I.
DISPOSITIVO PARA
REGULAGEM
DE INCLINAÇÃO



COMANDO ELETRÔNICO
PERMITE A ESCOLHA
GRADUAL DA
TEMPERATURA



**PRIMEIRA RESISTÊNCIA PLANA DO MERCADO
ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO**



RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA
EXCLUSIVO CARTUCHO QUE
GARANTE UMA TROCA RÁPIDA
E SEGURA



HASTE DE COMANDO
CONTROLE DE TEMPERATURA
AO ALCANCE DAS MÃOS



*Com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto possui jatos de alta performance com uma vazão de 4,5 l/min.

Acqua Wave **Ultra**



PRETO COM CROMADO



BRANCO



BRANCO COM CROMADO



PRIMEIRA RESISTÊNCIA PLANA DO MERCADO
Um desenvolvimento com mais de 5 anos de estudo, que garante alta performance e longa duração.

ACQUA WAVE ULTRA ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual e precisa da temperatura

HASTE DE COMANDO

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Exclusivo cartucho que garante uma troca rápida e segura

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7800W



Acqua Jet **Ultra**

ACQUA JET ULTRA

ACQUA
JET
ULTRA



**TECNOLOGIA
PRESS PLUS**
JATOS DE ALTA PERFORMANCE
MESMO COM BAIXA PRESSÃO*



ENGATE RÁPIDO
FACILIDADE NA
INSTALAÇÃO



D.R.I.
DISPOSITIVO PARA
REGULAGEM
DE INCLINAÇÃO



COMANDO ELETRÔNICO
PERMITE A ESCOLHA
GRADUAL DA
TEMPERATURA



RESISTÊNCIA LOREN ULTRA
PRIMEIRA RESISTÊNCIA PLANA DO MERCADO
ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO



RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA
EXCLUSIVO CARTUCHO QUE
GARANTE UMA TROCA RÁPIDA
E SEGURA



HASTE DE COMANDO
CONTROLE DE TEMPERATURA
AO ALCANCE DAS MÃOS



*Com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto possui jatos de alta performance com uma vazão de 4,5 l/min.

Acqua Jet **Ultra**



PRETO COM CROMADO



BRANCO



BRANCO COM CROMADO

RESISTÊNCIA
**LOREN
ULTRA**
ALTA PERFORMANCE

**LONGA
DURAÇÃO**
EM COMPARAÇÃO ÀS
RESISTÊNCIAS COMUNS

PRIMEIRA RESISTÊNCIA PLANA DO MERCADO
Um desenvolvimento com mais de 5 anos de estudo,
que garante alta performance e longa duração.

ACQUA JET ULTRA ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO
Permite a escolha gradual e precisa da temperatura

JATO MAIS CONCENTRADO

HASTE DE COMANDO
Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA
Exclusivo cartucho que garante uma troca rápida e segura

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7800W



Acqua Storm **Ultra**

ACQUA STORM ULTRA

ACQUA
STORM
ULTRA



ENGATE RÁPIDO
FACILIDADE NA
INSTALAÇÃO



D.R.I.
DISPOSITIVO PARA
REGULAGEM
DE INCLINAÇÃO



COMANDO ELETRÔNICO
PERMITE A ESCOLHA
GRADUAL DA
TEMPERATURA



TECNOLOGIA PRESS PLUS

JATOS DE ALTA PERFORMANCE
MESMO COM BAIXA PRESSÃO*



RESISTÊNCIA LOREN ULTRA

PRIMEIRA RESISTÊNCIA PLANA DO MERCADO
ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO



RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

EXCLUSIVO CARTUCHO QUE
GARANTE UMA TROCA RÁPIDA
E SEGURA



HASTE DE COMANDO

CONTROLE DE TEMPERATURA
AO ALCANCE DAS MÃOS



*Com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto possui jatos de alta performance com uma vazão de 4,5 l/min.

Acqua Storm **Ultra**



PRETO



PRETO COM CROMADO



BRANCO



BRANCO COM CROMADO

RESISTÊNCIA
**LOREN
ULTRA**
ALTA PERFORMANCE

**LONGA
DURAÇÃO**
EM COMPARAÇÃO ÀS
RESISTÊNCIAS COMUNS

PRIMEIRA RESISTÊNCIA PLANA DO MERCADO
Um desenvolvimento com mais de 5 anos de estudo,
que garante alta performance e longa duração.

ACQUA STORM ULTRA ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual e precisa da temperatura

HASTE DE COMANDO

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Exclusivo cartucho que garante uma troca rápida e segura

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7800W



Acqua Star **Ultra**

ACQUA
STAR
ULTRA

JATO MULTIDIRECIONAL

ÁGUA NA DIREÇÃO
DESEJADA



ENGATE RÁPIDO

FACILIDADE NA
INSTALAÇÃO



D.R.I.

DISPOSITIVO PARA
REGULAGEM
DE INCLINAÇÃO



COMANDO ELETRÔNICO

PERMITE A ESCOLHA
GRADUAL DA
TEMPERATURA



**TECNOLOGIA
PRESS PLUS**

JATOS DE ALTA PERFORMANCE
MESMO COM BAIXA PRESSÃO*



RESISTÊNCIA LOREN ULTRA

PRIMEIRA RESISTÊNCIA PLANA DO MERCADO
ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO



RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

EXCLUSIVO CARTUCHO QUE
GARANTE UMA TROCA RÁPIDA
E SEGURA



HASTE DE COMANDO

CONTROLE DE TEMPERATURA
AO ALCANCE DAS MÃOS



*Com apenas 1 m.c.a. dinâmico o produto possui jatos de alta performance com uma vazão de 4,5 l/min.

Acqua Star Ultra



PRETO



PRETO COM CROMADO



BRANCO



BRANCO COM CROMADO



PRIMEIRA RESISTÊNCIA PLANA DO MERCADO
Um desenvolvimento com mais de 5 anos de estudo, que garante alta performance e longa duração.

ACQUA STAR ULTRA ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual e precisa da temperatura

JATO MAIS CONCENTRADO E DIRECIONÁVEL

HASTE DE COMANDO

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Exclusivo cartucho que garante uma troca rápida e segura

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7800W



Duo Shower Quadra

NOVA LINHA DUO SHOWER QUADRA



DUCHA E CHUVEIRO EM UM SÓ PRODUTO



CHUVEIRO
GRANDE ESPALHADOR
MAIS CONFORTO NO SEU BANHO



DUCHA
ÁGUA NA DIREÇÃO DESEJADA



ESCOLHA A OPÇÃO DO BANHO
DUCHA OU CHUVEIRO

Duo Shower Quadra



DUO SHOWER QUADRA ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W

DUO SHOWER QUADRA TURBO ELETRÔNICA



COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

PRESSURIZADOR EMBUTIDO

Aumenta o volume e a pressão da água

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W

Duo Shower Quadra



DUO SHOWER QUADRA MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas - Conforto e economia

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7500W



DUO SHOWER QUADRA TURBO MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas - Conforto e economia

PRESSURIZADOR EMBUTIDO

Aumenta o volume e a pressão da água

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7500W

Duo Shower



DUO SHOWER ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W



DUO SHOWER TURBO ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura



PRESSURIZADOR EMBUTIDO

Aumenta o volume e a pressão da água

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W

Duo Shower



DUO SHOWER MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas - Conforto e economia

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7500W

DUO SHOWER TURBO MULTITEMPERATURAS



COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas - Conforto e economia

PRESSURIZADOR EMBUTIDO

Aumenta o volume e a pressão da água

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W 220V~/7500W

Advanced Flex



PRODUTO DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COM:



DUCHA ADVANCED FLEX

FUNCIONAMENTO INTELIGENTE COM SISTEMA AUTOMÁTICO E ELETRÔNICO DE TEMPERATURA
Ideal para complementar a temperatura do banho com muito mais conforto

MAIOR ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA
Banho confortável sem desperdício

LED ORIENTATIVO
Indica o modo de funcionamento da ducha

GRANDE ESPALHADOR
Maior área de banho

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA
Tipo refil de fácil acesso

PRODUTO PARA SER UTILIZADO COM MISTURADORES DE ÁGUA OU MONOCOMANDOS

Disponível em 127V~/5000W 220V~/6000W

Advanced Eletrônica



DUCHA ADVANCED ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

GRANDE ESPALHADOR

Maior área de banho

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil de fácil acesso

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W



DUCHA ADVANCED TURBO ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

GRANDE ESPALHADOR

Maior área de banho

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil de fácil acesso

PRESSURIZADOR EMBUTIDO

Aumenta o volume e a pressão da água

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W

Advanced Multitemperaturas



DUCHA ADVANCED MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas - Conforto e economia

GRANDE ESPALHADOR

Maior área de banho

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil de fácil acesso

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6400W 220V~/7500W



DUCHA ADVANCED TURBO MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas - Conforto e economia

PRESSURIZADOR EMBUTIDO

Aumenta o volume e a pressão da água

GRANDE ESPALHADOR

Maior área de banho

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil de fácil acesso

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6400W 220V~/7500W

Ducha Evolution Turbo



DUCHA EVOLUTION TURBO MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas pressurizadas e
4 temperaturas não pressurizadas

PRESSURIZADOR EMBUTIDO

Aumenta o volume e a pressão da água

CONSOLE DE COMANDO

Troca de temperatura ao alcance das mãos

JATO INTELIGENTE

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W



DUCHA EVOLUTION TURBO ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

PRESSURIZADOR EMBUTIDO

Aumenta o volume e a pressão da água

CONSOLE DE COMANDO

Troca de temperatura ao alcance das mãos

JATO INTELIGENTE

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W

Ducha Evolution Master



DUCHA EVOLUTION MASTER ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

CONSOLE DE COMANDO

Troca de temperatura ao alcance das mãos

JATO INTELIGENTE

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W



DUCHA EVOLUTION MASTER MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas

Conforto e economia

CONSOLE DE COMANDO

Troca de temperatura ao alcance das mãos

JATO INTELIGENTE

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7500W

Jet Master / Jet Turbo



JET MASTER

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas

Conforto e economia

JATO INTELIGENTE E MULTIDIRECIONAL

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7800W



JET TURBO

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas pressurizadas e

4 temperaturas não pressurizadas

PRESSURIZADOR EMBUTIDO

Aumenta o volume e a pressão da água

JATO INTELIGENTE E MULTIDIRECIONAL

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7800W

Jet Control



JET CONTROL MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas
Conforto e economia

CONSOLE DE COMANDO

Troca de temperatura ao alcance das mãos

JATO INTELIGENTE E MULTIDIRECIONAL

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6800W



Branco

Branco com
Cromado



JET CONTROL ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

HASTE DE COMANDO

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

JATO INTELIGENTE E MULTIDIRECIONAL

Disponível em 127V~/5500W 220V~/7800W

Jet 4



Branco

Branco com
Cromado



JET 4

4 TEMPERATURAS

Aquecimento e economia

JATO INTELIGENTE E MULTIDIRECIONAL

Disponível em 127V~/5500W
220V~/6800W

Relax



Branco

Branco com
Cromado

RELAX

3 TEMPERATURAS

Aquecimento e economia

JATO MULTIDIRECIONAL

Disponível em 127V~/4500W 127V~/5500W
220V~/4500W 220V~/5500W

Chuveiro Tradição



CHUVEIRO TRADIÇÃO

4 TEMPERATURAS

Aquecimento e economia

DURABILIDADE E SEGURANÇA

Disponível em 127V~/5500W
220V~/5700W 220V~/6800W

Lorenducha



LORENDUCHA

4 TEMPERATURAS

Aquecimento e economia

GRANDE ESPALHADOR

Disponível em 127V~/5500W
220V~/6800W

Top Jet Eletrônica

TOP JET



TOP JET ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

Grande espalhador
Maior área de banho

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil de fácil acesso

Disponível em 127V~/5500W
220V~/6800W 220V~/7500W



TOP JET TURBO ELETRÔNICA

COMANDO ELETRÔNICO

Permite a escolha gradual da temperatura

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

FUNÇÃO TURBO OPCIONAL
Botão Liga e Desliga

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil de fácil acesso

Disponível em 127V~/5500W
220V~/6800W 220V~/7500W

Top Jet Multitemperaturas



TOP JET MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas - conforto e economia

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

GRANDE ESPALHADOR

Maior área de banho

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil de fácil acesso

Disponível em 127V~/5500W
220~/6400W 220V~/7500W



TOP JET TURBO MULTITEMPERATURAS

COMANDO MULTITEMPERATURAS

4 temperaturas - conforto e economia

HASTE DE COMANDO COM 30 CM

Troca de temperatura ao alcance das mãos (uso opcional)

DISPOSITIVO PARA REGULAGEM DA INCLINAÇÃO

FUNÇÃO TURBO OPCIONAL

Botão Liga e Desliga

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil de fácil acesso

Disponível em 127V~/5500W
220~/6400W 220V~/7500W



Ducha Fashion

FASHION



DUCHA FASHION

4 TEMPERATURAS

Aquecimento e economia

GRANDE ESPALHADOR

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil

Disponível em 127V~/5500W
220V~/6800W 220V~/7500W

Bella Ducha 4T

BELLA DUCHA 4T



Branco com Azul



Branco



BELLA DUCHA 4T

4 TEMPERATURAS

Aquecimento e economia

GRANDE ESPALHADOR

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil

Disponível em 127V~/4800W
127V~/5500W 220V~/6800W

Maxi Turbo / Bella Ducha Turbo

PRESSURIZADOR MAXITURBO



Aumenta o volume
e a pressão da água

Pode ser utilizado
em qualquer ducha
ou chuveiro elétrico

**ACOMPANHA CANO
PARA INSTALAÇÃO**

Disponível em 127V~ /52W
220V~ /46W



PRESSURIZADOR

Aumenta o volume
e a pressão da água



BELLA DUCHA TURBO

4 TEMPERATURAS

Aquecimento e economia

GRANDE ESPALHADOR

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil

Disponível em 127V~ /5500W 220V~ /6800W

Bello Banho

BELLO BANHO
COM CANO



Branco com Azul



Branco



Cinza Claro



Bege



BELLO BANHO COM CANO

3 TEMPERATURAS

Aquecimento e economia

GRANDE ESPALHADOR

ACOMPANHA EXCLUSIVO CANO LORENZETTI

Disponível em 127V~ / 4600W 127V~/5500W
220V~ /4600W 220V~ /5500W

Maxi Banho / Maxi Ducha

MAXI BANHO
COM CANO



MAXI BANHO COM CANO

3 TEMPERATURAS
Aquecimento e economia

GRANDE ESPALHADOR

Disponível em 127V~/4600W
127V~/5500W e 220V~/4600W
220V~/5500W

MAXI DUCHA



MAXI DUCHA

3 TEMPERATURAS
Aquecimento e economia

GRANDE ESPALHADOR

Disponível em 127V~/ 3200W
127V~/4600W 127V~/5500W
220V~/3200W 220V~/4600W
220V~/5500W

Torneiras Elétricas

TORNEIRAS ELÉTRICAS



TORNEIRA ELÉTRICA LOREN EASY

BICA ALTA E MÓVEL

REGISTRO 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA

Disponível em 127V~/4800W 220V~/5500W



Branco

TORNEIRA ELÉTRICA VERSÁTIL

BICA ALTA E MÓVEL COM AREJADOR ARTICULÁVEL

REGISTRO 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA

Disponível em 127V~/4500W 220V~/5500W



Branco com Cromado

Torneiras Elétricas

TORNEIRAS ELÉTRICAS



TORNEIRA ELÉTRICA CLEAN

BICA MÓVEL COM AREJADOR

REGISTRO 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA

Disponível em 127V~/4500W 220V~/5500W



MAXI TORNEIRA

REGISTRO DE FÁCIL MANUSEIO

COMPACTA

Disponível em 127V~/4600W e 220V~/5500W

Aquecedores Elétricos

AQUECEDOR
VERSÁTIL



POSSUI DUAS SAÍDAS DE ÁGUA
Quente e Fria

ONDE USAR

Com misturadores e monocomandos
Pias, lavatórios e bidês

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil, de fácil acesso

Disponível em 127V~/5500W 220V~/6400W

**INDICADO PARA
UTILIZAÇÃO EM
RESIDÊNCIAS COM
BAIXA PRESSÃO ATÉ 20
METROS DE COLUNA
DE ÁGUA**

DUCHA
HIGIÊNICA



ONDE USAR

Higiene pessoal
Salões de beleza

RESISTÊNCIA DE TROCA RÁPIDA

Tipo refil de fácil acesso

Disponível em 127V~/4000W 220V~/4300W

**INDICADO PARA
UTILIZAÇÃO EM
RESIDÊNCIAS COM
BAIXA PRESSÃO ATÉ 20
METROS DE COLUNA
DE ÁGUA**

Resistências

RESISTÊNCIAS



127V	055Q	055	055J
220V	055R	055B	055A

127V	055M	055L	
220V	3055D	055N	055H

127V	3056-C	3056-B
220V	3056-A	3056-D

127V	3057-D
220V	3057-E

127V	3055-Q	
220V	3055-P	3055-O

127V	3056-E	
220V	3056-F	3056-G

127V	3060-A	
220V	3060-B	3060-C



127V	3055-F1
220V	3055-F2

127V	3055-S
220V	3055-R

127V	3055-T
220V	3055-U

127V	3056-P1
220V	3056-P2

127V	3055-E
220V	3055-F

127V	400-D
220V	400-E

127V	755-D	755-E
220V	755-F	755-G

127V	755	755-B
220V	755-A	755-C

127V	3060-D
220V	3060-E

RESISTÊNCIA
LORENZETTI
ALTA PERFORMANCE

LONGA DURAÇÃO

EM COMPARAÇÃO AS
RESISTÊNCIAS COMUNS



127V	3065	
220V	3065-A	3065-B

127V	065	065-J
220V	065-B	065-A

Acessórios

CANO LORENZETTI



Azul



Bege



Branco



Cinza



Cromado

DUCHAS MANUAIS



Ducha
Manual
(ref.8042)



Ducha Manual
com Mangueira
Lisa
(ref.8010)



Chuveirinho
(ref.083)



Chuveirinho
Completo
(ref.086)

Acessórios

KITS PARA INSTALAÇÃO



Kit Prático



Veda Rosca

DUCHINHAS DIVERTIDAS



Patinho



Peixinho



Golfinho



Jacaré



Polvo



Tartaruguinha



Sapinho



Hipopótamo

Garantia

Garantia de 1 ano para chuveiros, torneiras e aquecedores elétricos.

Garantia de 3 meses para resistências.

BOAS VENDAS !

LORENZETTI