


PADO

São 88 anos de história

Líder nacional em cadeados de latão e fechaduras, a PADO faz parte do cotidiano dos consumidores brasileiros há mais de 80 anos. Fundada em 1936, na capital paulista, a Pado hoje é referência no setor, sendo praticamente sinônimo de cadeados no Brasil. Desde 1997, sob novo comando acionário, o parque fabril está instalado em Cambé (Norte do Paraná) com avançados equipamentos e modernos sistemas de produção.





Maior fábrica de cadeado do mundo


São mais de 1.300 empregos

Capacidade de mais de 3 milhões / mês

Parque industrial com 50mil m2


Qualidade em todos os processos





Propósito

Promover segurança e tecnologia por meio de experiências inovadoras.



Missão

Oferecer ao mercado soluções de segurança aliadas as tecnologia, design inovador e sustentabilidade.



Visão

Atingir 1bi até 2026.



Valores

Ética
Inovação e Tecnologia
Qualidade e Eficiência
Transparência
Sustentabilidade
Valorização das Pessoas
Diversidade

Mapa Estratégico

PADO

MERCADOS E CLIENTES

Licenciar o mercado de segurança

Explorar novos mercados

Atrair e fidelizar os clientes

Reposicionar a marca/produto

PESSOAS

Atrair, reter e reconhecer talentos

Melhorar a comunicação, integração e cultura

Intensificar o engajamento e comprometimento

PROCESSOS E TECNOLOGIA

Avançar na Indústria

Ampliar a infraestrutura

Aprimorar a Gestão da Indústria

Intensificar a cultura de inovação

FINANCEIRO

Garantir o FBTDA

Garantir o cumprimento das metas de vendas e da operação

Cumprir a Gestão Orçamentária

ESG

Normalizar práticas de negócios

Medir impactos sociais e ambientais

Negócios sustentáveis são tendências crescentes

Crédito para investimento





E

Environmental /
Ambiental



S

Social /
Social



G

Governance /
Governança

ESG

“E” de Environmental, “S” de Social e “G” de Governance, que traduzido para o português quer dizer Ambiental, Social e Governança.

A preocupação com a sustentabilidade e com a responsabilidade social sempre fez parte da nossa cultura na PADO. Independente de qualquer programa externo, a empresa ao longo dos anos investe em ações ambientais importantes, que reduzem os impactos das atividades de produção, bem como desenvolve e apoia projetos que fazem diferença na vida dos colaboradores e da comunidade de um modo geral.





Programa de Aprendizagem Escola Erich e Nina Gardemann

Capacitação de talentos na área industrial

É um programa que tem como objetivo formar profissionais qualificados para atuar no ramo Industrial, garantindo aos alunos uma capacitação alinhada com a cultura da empresa.

Desde 2009 tendo formado cerca de 450 jovens neste período. Todos os anos são oferecidas de 40 a 45 vagas para alunos da rede pública de ensino.

Podem participar estudantes de Cambé e região, com idades entre 18 e 23 anos. São 8 horas/dia de aulas teóricas e prática. O curso dura um ano e os que se destacam são contratados e passam a trabalhar na empresa.

Os alunos recebem uma bolsa remunerada durante todo o curso e todos os benefícios ofertados pela empresa.



Matéria-prima dos produtos

ZAMAC

Combinação de Zinco e mais 3 metais (alumínio, magnésio e cobre), formando uma liga resistente e de fácil manuseio. É usado nas maçanetas e componentes internos da máquina. O zamac derrete acima de 400 graus celsius.

AÇO INOX

Aço com tratamento inoxidável, é adquirido em chapas e bobinas, e usado na fabricação das caixas de máquinas, testas, contra testas, rosetas e outros componentes. Além dos componentes, a Pado também possui em seu portfólio uma linha de maçanetas em aço inoxidável, a Linha Ecoinox.

LATÃO

É um metal nobre, mistura de cobre com zinco em menor proporção. É uma liga resistente de cor dourada, à prova de corrosão. O latão se funde somente acima de 900 graus celsius. É usado no corpo dos cadeados, nos cilindros das fechaduras, parafusos, molas, rebites, chaves, etc.

Matéria prima dos produtos

AÇO CEMENTADO

Cementação é um **tratamento termoquímico** que consiste em introduzir o **carbono** na superfície do **aço** com o objetivo de se aumentar a dureza superficial do material, depois de convenientemente temperado. Usado na haste dos cadeados. A normatização brasileira exige haste cementada a partir dos cadeados 25mm.

CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO


Matéria-prima usada na caixa da fechadura.


CADEADOS

Pensou cadeado, pensou Pado.
O mais seguro e agora com a maior garantia do mercado.



**Garantindo sua proteção
há 88 anos.**





Sinônimo de cadeado no Brasil



Nossa marca é Top of Mind com **63%** de lembrança.


Conquistamos **71%** de Market Share do mercado

PADO

Garantia Cadeados




Os cadeados PADO são a garantia de segurança e proteção que você precisa, especialmente com a nossa garantia de 15 anos. Conte com a confiabilidade e durabilidade que só a PADO oferece para manter seus bens sempre protegidos.





Define-se cadeado como mecanismo portátil cujo gancho se introduz em elos que se quer unir. É indicado para portas, portões, janelas, armários, correntes, etc.

- Composição básicas dos cadeados





Cadeados Tradicionais

ABNT 15271 - Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis para fabricação, segurança e funcionamento de cadeados acionados por chave.

Modelos: 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm e 60mm.

Embalagem: Cartucho, blister e flowpack.

Produção interna;

Trava dupla a partir do cadeado LT-35;

Haste cementada a partir do cadeado LT-35;

Autoblocável e travamento oblíquo;

Componentes em latão, aço carbono e inox.





Cadeados Haste Longa

ABNT 15271 - Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis para fabricação, segurança e funcionamento de cadeados acionados por chave.

Modelos: 30/50mm, 35/50mm, 45/50mm, 30/75mm, 35/75mm e 45/75mm

Embalagem: Blister.

Produção interna;
Trava dupla;
Haste cromada e cementada;
Autoblocável e travamento oblíquo;
Haste com alcance maior do que os tradicionais.





Cadeado de Latão x Cadeado Latonado

Cadeado de Latão apresenta maior resistência;

Cadeado Latonado: Corpo e outros componentes em Zamak pintados em tom dourado para se assemelhar a coloração do latão;

Cadeado Latonado apresenta menor custo de fabricação devido a inferioridade dos materiais que o constituem.



Cadeado de Latão Lixado



Cadeado Latonado (Zamak pintado)



Cadeados Cores

ABNT 15271 - Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis para fabricação, segurança e funcionamento de cadeados acionados por chave.

Modelos: LT-20, LT-25, LT-30, LT-35, LT-40, LT-50.

Embalagem: Blister.

Cores: Azul, amarelo, magenta, preto, verde e vermelho.

Produção interna;

Trava dupla;

Haste cementada;

Autoblocável e travamento oblíquo.





Cadeados Tetra

ABNT 15271 - Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis para fabricação, segurança e funcionamento de cadeados acionados por chave.

Modelos: LT-T40, LT-T50 e LT-T60.

Embalagem: Blister.

Importado;

Trava dupla;

Haste cromada e cementada;

Autoblocável e travamento oblíquo;

Complexidade de violação.





Cadeados Bicicleta

Modelos: 30/600mm e 30/1200mm.

Embalagem: Blister.

Cores: Preto e Azul.

Capa plástica em PP (polipropileno)

Produção interna;

Autoblocável;

Cabo de aço inox;

Terminais em aço cementado.



30

TAMANHO
DO CORPO

/

600

TAMANHO
DO CABO



Cadeados Segredos Latão

Modelos: 20mm, 30mm e 40mm.

Segredo: 3 dígitos, tamanho S-20 e S-30

Segredo: 4 dígitos, disponíveis S-40

Embalagem: Blister.

Importado;

Haste cementada;

Redefinição de senha





Cadeados Segredos Zamac

Modelos: 25mm.

Segredo: 3 dígitos, 1.000 combinações.

Cores: Preto e Prata.

Embalagem: Blister.

Importado;

Haste cementada;

Redefinição de senha

Numero de combinações:

S-20, S-25 e SZ-25: 1.000;

S-40: 10.000;

Possibilidade de redefinição de senha;





Cadeados TSA



Modelos: 25mm - TSA Tradicional, Executive e Personal.

Cores: Preto, prata e Brasil.

Embalagem: Blister.

Personal: 1.000 combinações.

Executive: 10.000 combinações.

Importado;

Modelo TSA Tradicional acompanha chave.

Modelos em haste rígida e haste flexível (cabo de aço)

Possibilidade de redefinição de senha;



Transportation Security Administration (TSA)



Cadeados Bloqueio

Direcionado a aplicações de bloqueio de segurança e controle de acesso;

Corpo e acionador produzidos em polímero não condutivo (Inibe a transmissão de corrente elétrica entre os componentes).

Corpo e acionador em termoplástico anti-chama.

Aplicável as normas NR-10, NR-12 e NR-33

Modelos: 34mm e 42mm.

Disponível também nos segredos: S1, S2, S3, S4, S5 e S6

Cores: Amarelo, Azul, Laranja, Vermelho, Verde e Preto.

Embalagem: Blister.

Interna;

Opção de 1 ou 2 chaves

34mm: 504 combinações

42mm: 3.120 combinações





Cadeados Segredos Iguais

Cadeados com segredos iguais são vendidos em caixa, onde a chave possui o mesmo segredo para abrir todos os cadeados.

Obs: A mesma chave pode ser utilizada para abrir cadeados do mesmo segredo.

Tamanhos disponíveis: LT-20 a LT-60 Segredos: S1 e S2.





Cadeados Mesmo Segredo

Cadeados no mesmo segredo são vendidos em blister, onde os cadeados dentro da embalagem possuem o mesmo segredo.

Obs: O segredo é o mesmo entre os cadeados da embalagem, não é utilizado o mesmo padrão para compras posteriores.



PADO

Qual a reputação da PADO?



**Reputação
RA1000**

A empresa atingiu a reputação máxima no Reclame AQUI. Sua nota média nos últimos 6 meses é **9.2/10**.

ReclameAQUI

Confiabilidade

Fabricação com base na norma ABNT NBR-15271

Diferentes Tamanhos

Permite aplicações nos mais variados locais

Maior segurança

Modelos com mais de 12.000 possibilidades de segredos.

Maior garantia do Mercado

Haste com Revestimento

Superficial - Resistência contra intempéries

Haste Cementada - Garante

resistência à violação por serra ou impactos

Anel Anti-Gazua - Segurança

contra arrombamentos e violações por gazua



Corpo, Chave, Travas, Canhão e Pinos em Latão Maciço

- Durabilidade e resistência a corrosão e a impactos

Componentes Internos em Latão e Aço Inoxidável

- Maior vida útil dos componentes, durabilidade do sistema e proteção contra corrosões do tempo

Modelos com trava dupla, trazendo maior resistência contra violações



Início da produção de Fechaduras



Em 1966 a Pado inicia a produção de fechaduras em seu parque fabril. Hoje, sua capacidade é de 350.000 unidades/mês.

São mais de 70 modelos

Produzimos 4 milhões de fechaduras ano

São 15 acabamentos

Comercializadas no Brasil e América Latina.




PADO

PADO

Componentes das máquinas

Fechaduras Pado
linha 800 com
broca 40mm e
linha 900 com
bronca 55mm -
Características e
componentes



AMBIENTE DA FECHADURA

Interna



Externa



Banheiro



RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL

Tráfego

As fechaduras de embutir PADO atendem à todos os requisitos estabelecidos pela norma **ABNT NBR 14913: 2011** e com base nas especificações definidas por ela, as características que devem ser consideradas para a escolha da fechadura adequada para cada ambiente são:

Tráfego leve: ambientes com baixo fluxo de pessoas, como residências unifamiliares, portas de comunicação entre cômodos, etc.:

Tráfego médio: ambientes com médio fluxo de pessoas, como consultórios médicos, escritórios, etc.

Tráfego intenso: ambientes com alto fluxo de pessoas, como hospitais, shopping centers, etc.

RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL

Resistência a corrosão

As fechaduras são submetidas ao ensaio de nevoa salina e classificadas de acordo com a norma
ABNT NBR 14:913

Grau de resistência a corrosão	Ambiente correspondente ao grau de resistência à corrosão	Tempo de exposição em névoa salina
4	Com condições severas quanto a umidade e intempéries	144h
3	Com umidade e intempéries	72h
2	Com umidade e sem intempéries	48h
1	Sem umidade e sem intempéries	24h

RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL

Nível de segurança


O grau de segurança da fechadura é definido pelo esforço lateral suportado pela lingueta. A norma **ABNT NBR 14913 2011** estabelece cinco (05) graus de segurança.

Grau de segurança	Carga suportada
Máxima	10 KN
Muito Alta	7 KN
Alta	5 KN
Média	3 KN
Mínima	2 KN

Tipos de materiais

Cilindro - Monobloco

O cilindro monobloco garante maior segurança em comparação às fechaduras com o cilindro bipartido pois ele fica mais exposto contra possível arrombamento. No caso do cilindro monobloco essa ação é dificultada pelo excesso de força que teria que ser feito para tirá-lo da porta.



Acabamentos

Grau de corrosão

 RO Rose	 2	 GP Grafite polido	 2	 CRP Cromado premium	 4	 BR Branco	 3
 RGE Red gold escovado	 2	 GE Grafite escovado	 2	 CR Cromo	 3	 BRT Branco texturizado	 3
 PRP Prata premium	 4	 EP Preto	 3	 CRA Cromo acetinado	 3	 ACR Aço cromado	 3
 IXP Inox polido	 4	 EPT Preto texturizado	 3	 CE Cobre escovado	 2		
 IXE Inox escovado	 4	 CT Corten	 3	 BX Bronze oxidado*	 3	* grau 3 quando for zamac/ grau 4 quando for latão	

PADO

ROSETAS

RR1



ROSETA INOX

Roseta redonda
para cilindro
Concept (oval)

RR2



ROSETA INOX

Roseta redonda
para cilindro tradicional
(retangular)

RQ1



ROSETA INOX

Roseta quadrada
para cilindro Concept

RQ1



ROSETA INOX

Roseta quadrada
para cilindro tradicional
(retangular)

RQ2



ROSETA INOX

Roseta quadrada
para cilindro tradicional
e Euro

RQ2



ROSETA ZAMAC

Roseta quadrada
para cilindro tradicional

RQ3



ROSETA ZAMAC

Roseta quadrada
para cilindro tradicional
e Euro

RQ4



ROSETA ZAMAC

Roseta quadrada
para cilindro tradicional
e Euro

Espelho

EO1



EO2



EO4



EO5



EO6



EO7



EPC1



EPC2





ER1



PADO

Linha
ECOINOX



LINHA ECOINOX

Fechaduras com grau de corrosão nível 4, resistentes à maresia e possíveis corrosões.



Victória



Luma



Beethoven



Barra



Retro



Vivaldi



470



471

PADO

LINHA PREMIUM RESIDENCE

São 8 modelos alto padrão que agrega valor, sofisticação e deixando o ambiente ainda mais agradável.



Ascot



Sara



Beethoven



Karli



Nina



Chopin



Retro



Vivaldi

Linha **BMW**



Linha premiada – IF Design Award

Modelos:

- Acqua Star
- Ibiza
- Seattle



PADO

Linha
**Premium
Residence**

ASCOT

Acabamentos ASCOT



Cobre Escovado (CE)



Red Gold Escovado (RGE)



Rose (RO)



Corten (CT)



Branco Texturizado (BRT)



Preto Texturizado (EPT)



Bronze Oxidado (BX)



Cromado (CR)



Cromo Acetinado (CRA)



Grafite Escovado (GE)



Grafite Polido (GP)

LINHA BMW

Linha assinada pela BMW Deisignworks dos EUA. Modelos premiados pelo seu design diferenciado.



Acqua Star



Seattle



Ibiza

PADO

LINHA RESIDENCE

Linha de produtos com design clássico com excelente custo x benefício. São mais de vinte modelos de fechaduras nos principais acabamentos dos mercado - CR, CRA, BX, EP - adaptáveis nas máquinas 40mm e 55mm.



401



406



409



Erich



Victória



Ópera


PADO

FECHADURAS AUXILIARES

Denominada dessa forma pois nem sempre são as fechaduras principais, estão para auxiliar na segurança da fechadura principal. São alguns r



Tradicional tetra



Trava 22Q

LINHA SERRALHEIRO



601



500




Francesa



Magnum

Garantia de **15 ANOS** para todos os cadeados PADO da linha tradicional.

11 ANOS de garantia para as fechaduras PADO, com tráfego intenso para todos os modelos e segurança máxima, muito alta e alta



PADO

Máquina Alta Segurança



Com 3 pinos em aço carbono cromado, a fechadura de Alta Segurança da Pado chega ao mercado como uma excelente opção para quem precisa aumentar a segurança de portas e ainda conta com a possibilidade de combinar com todos os modelos da Linha de maçanetas Premium Residence.



ACESSÓRIOS PARA PORTA



Mola
Aérea



Olho Mágico



Amortecedor
de porta



Fixador
de porta

PADO